

Опыт закладки лугов в детском саду и пермапарке

Луг — это тип зональной и интразональной растительности, характеризующийся преобладанием многолетних травянистых растений, в основном злаков и осоковых, в условиях достаточного или избыточного увлажнения. Верхний слой почвы луга плотно пронизан корнями и корневищами травянистой растительности, что обеспечивает его плодородие и стабильность.

Материковые (лугостепные) луга: Расположены на равнинах вне пойм, делятся на суходольные и низинные.

Суходольные луга формируются на месте отступивших лесов и характеризуются относительно слабыми травостоями, в то время как

Низинные луга имеют более развитый травяной покров и дополнительное питание из водных источников

Также существуют: *Болотистые луга*, *Заливные луга*, *Субальпийские луга*, *Альпийские луга*, *Пойменные луга*.

По происхождению различают *естественные* и *сеяные* луга.

Вид на газон, луговой участок и лианы сверху



Берсо с лианами и луговой участок. Ранняя весна.







Синюха
голубая
(до цветения,
май).



Синюха голубая
(детский сад, растение в
контейнере).



Герань ср. и
гравилат
речной
(май).



**Бодяк
разнолистный
и чина
луговая.**



Василистник
водосборо-
листный, син-
юха голубая,
герань
луговая и
чина луговая.

Гроздья винограда 'Valiant'.



Боярышница на клевере красном



Бодяк разнолистный (на заднем плане цветёт дейция шершавая)



Бодяк разнолистный, василистник светлый,
герань луговая





Подмаренник, зве-
робой, чина
луговая и герань
луговая



Подмаренник,
чина лесная,
герань
луговая



Дети на
газоне с
телекией

Нивяник у забора



Участок луга с табличкой. Конец лета — начало осени.



Примерный список высаженных + ранее произрастающих на луговом участке видов.

Бодяк разнолистный, буквица лекарственная, василёк луговой, василёк фригийский, василистник водосборolistный, вероника длиннолистная, герань лесная, герань луговая, **герань сибирская**, **глобулярия sp.**, горошек заборный, горошек мышиный, гравилат речной, дрёма белая, дрёма лесная, душица обыкновенная, ежа обыкновенная, золотая розга, **иван-чай**, клевер луговой, клематис прямой, колокольчик крапиволистный, **колокольчик сибирский**, коровяк медвежье ухо, короставник полевой, кульбаба осенняя, **лапчатка гусиная**, **нивяник**, **подмаренник (цепкий)**, пижма лекарственная, **примула весенняя**, **пырей ползучий**, сивец луговой, тимофеевка луговая, тысячелистник обыкновенный, чина лесная, чина луговая, **ястребинка волосистая**, ястребинка зонтичная, **ястребинка оранжево-красная**. **Итого 41.**

Пермапарк (permapark.camr) Пятно голой почвы после снятия кучи гравия.





**Синяк
обыкновенный с
парой
пчёл-
плотников
и нивяник**
(на второй год
после посева и
посадки).



**Пчела-
плотник
на луке
круглом**